



ДЕКОРАТИВНЫЕ  
АЭРОЗОЛЬНЫЕ  
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

kudo-paint.ru



# НОВИНКИ


- KU-H407 **УДАЛИТЕЛЬ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ**
- KU-H421 **СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ**
- KU-H430 **ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ.  
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ КОЖИ И ТЕКСТИЛЯ**
- KU-P1xx **КРАСКА МЕЛОВАЯ СМЫВАЕМАЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ДЕКОРА**
- KU-P2xx **СМЫВАЕМАЯ ВОДНАЯ КРАСКА ДЛЯ ХОББИ И ТВОРЧЕСТВА**
- KU-P220 **ИСКУССТВЕННЫЙ СНЕГ.  
ЭКОЛОГИЧНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ**
- KU-C10x **КРАКЕЛЮР. ЭФФЕКТ ТРЕЩИН.  
НАБОР ЭМАЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОКРАСКИ**



KU-C10x



KU-H407



KU-H421



KU-H430



KU-P1xx



KU-P2xx



KU-P220

## Содержание:

Эмали универсальные	2
Эмали RAL	6
Эмали декоративные	12
Эмали специальные	14
Жидкая резина	19
Эмали ремонтные	20
Грунты	24
Лаки	27
Смывка старой краски	35
Полупродукты	36
Установки для заправки аэрозолей	38
Уход за кожей	40
Бытовые продукты	42
PARTY	50
CREATION	53
Рекламная продукция	54

## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ «ЗР»<sup>®</sup> TECHNOLOGY



Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. Легко наносится на труднодоступные места. Образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Благодаря распылительной головке с поворотным соплом, обеспечивающим профессиональный факел распыления, достигается высокая скорость нанесения эмали при максимальном удобстве окрашивания. Применяется для наружных и внутренних работ.



При производстве красок в аэрозольных баллонах мы используем только современные технологии. Наша новейшая разработка — **система «ЗР» (Professional Precision Painting)** поможет быстро и точно провести окраску значительных по площади поверхностей. Система «ЗР» — это сбалансированная рецептура содержимого и усовершенствованная конструкция комплектующих баллона. Оптимальное соотношение совместимых между собой эмалей, растворителей и пропеллента в сочетании с поворотным распылительным соплом и специально подобранным клапаном позволяет добиться высокого коэффициента переноса краски с минимальными потерями и, в конечном итоге, быстро получить профессиональный результат. Конструкция нового клапана делает процесс окраски быстрым и легким, ваши руки останутся чистыми и не устанут. Используемое поворотное распылительное сопло делает возможным вращение плоскости красочного факела от вертикального до горизонтального с любым шагом, что дает полный контроль над точностью нанесения краски.

KU-1xxx

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,568 кг

# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ



KU-1001  
белый глянцевый  
EAN: 4606445000634



KU-1002  
черный глянцевый  
EAN: 4606445000658



KU-1003  
красный  
EAN: 4606445000672



KU-1004  
вишневый  
EAN: 4606445000689



KU-10042  
темно-красный  
EAN: 4606445022278



KU-10045  
бордовый  
EAN: 4606445022285



KU-1005  
хаки  
EAN: 4606445000696



KU-1006  
светло-зеленый  
EAN: 4606445000702



KU-1007  
земно-зеленый  
EAN: 4606445000719



KU-1008  
фисташковый  
EAN: 4606445000726



KU-10081  
зеленый  
EAN: 4606445021981



KU-10082  
зеленая листва  
EAN: 4606445021998



KU-10085  
глубоко-зеленый  
EAN: 4606445022001



KU-10088  
салатовый  
EAN: 4606445022018



KU-10089  
зеленый пастельный  
EAN: 4606445022025



KU-1009  
бежевый  
EAN: 4606445001464



KU-10091  
кremовый  
EAN: 4606445022032



KU-10095  
слоновая кость  
пастельный  
EAN: 4606445022049



KU-1010  
голубой  
EAN: 4606445000733



KU-1011  
синий  
EAN: 4606445000740



KU-10110  
сине-фиолетовый  
EAN: 4606445022056



KU-10112  
ультрамариново-синий  
EAN: 4606445022063



KU-10113  
темно-синий  
EAN: 4606445022070



KU-10114  
серо-голубой  
EAN: 4606445022087



KU-1012  
коричневый  
EAN: 4606445000757



KU-1013  
желтый  
EAN: 4606445000764



KU-1014  
розовый  
EAN: 4606445007497



KU-1015  
фиолетовый  
EAN: 4606445007510



KU-1016  
темно-серый  
EAN: 4606445007534



KU-1017  
светло-серый  
EAN: 4606445001501



KU-1018  
серый  
EAN: 4606445001525



KU-10184  
серо-бежевый  
EAN: 4606445022094



KU-10186  
глубоко-серый  
EAN: 4606445022346



KU-1019  
оранжевый  
EAN: 4606445001549



KU-1020  
бирюзовый  
EAN: 4606445001563



KU-1021  
сиреневый  
EAN: 4606445001587



KU-1022  
охра  
EAN: 4606445001600



KU-1023  
какао  
EAN: 4606445001624



KU-1024  
красно-коричневый  
EAN: 4606445001648



KU-1101  
белый матовый  
EAN: 4606445000641



KU-1102  
черный матовый  
EAN: 4606445000665

## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИК REFLECTIVE FINISH




Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей. Имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для внутренних и наружных работ.

Баллон 520 мл:



KU-1025  
алюминий  
EAN: 4606445001914




KU-1027  
хром  
EAN: 4606445003604



KU-1028  
золото  
EAN: 4606445000771



KU-1029  
бронза  
EAN: 4606445001488



KU-1030  
медь  
EAN: 4606445002539



KU-1031  
старая медь  
EAN: 4606445014112



KU-1032  
золото медного оттенка  
EAN: 4606445022469




KU-1033  
хром зеркальный  
EAN: 4606445024456

Баллон 210 мл:



KU-1026.1  
серебро  
EAN: 4606445015256



KU-1027.1  
хром  
EAN: 4606445015232



KU-1028.1  
золото  
EAN: 4606445015249



KU-1029.1  
бронза  
EAN: 4606445028249

**KU-10xx / KU-10xx.1**

объем: 520 / 210 мл

в коробке: 12 шт.

размер коробки:

270×205×207 / 220×166×150 мм

вес коробки:

4,568 / 1,953 кг

## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИК SILVER GRAIN FINISH



Высококачественная быстро сохнущая эмаль предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей. Имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для внутренних и наружных работ.

**KU-10xx**

объем: 520  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,568 кг



KU-1026  
серебро  
EAN: 4606445000788



KU-1050  
желтая олива  
EAN: 4606445020656



KU-1051  
оранжевая  
EAN: 4606445020670



KU-1052  
малина  
EAN: 4606445020694



KU-1053  
ультрамарин  
EAN: 4606445020717



KU-1054  
зеленая  
EAN: 4606445020731



KU-1055  
бирюза  
EAN: 4606445020755



KU-1056  
зеленая олива  
EAN: 4606445020779



KU-1057  
фиолетовая  
EAN: 4606445020793



KU-1058  
шоколад  
EAN: 4606445020816



KU-1059  
серебристый кварц  
EAN: 4606445020991



KU-1060  
вечное золото  
EAN: 4606445034936

## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ RAL







Высококачественная быстро сохнущая алкидная эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость. Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, высоким глянцем, хорошей сопротивляемостью к удару, изгибу и другим механическим воздействиям. Эмаль обеспечивает надежную защиту окрашиваемых поверхностей, высокую атмосферостойкость и прочность, длительный срок эксплуатации.

KU-0xxxx RAL-xxxx

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,327 кг





## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ SATIN RAL



Быстросохнущая акриловая полуматовая эмаль SATIN предназначена для нанесения на все виды поверхностей при наружных и внутренних работах. Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость, превосходную адгезию к загрунтованной поверхности. Эмаль отколерована в соответствии с европейским цветовым стандартом RAL.

KU-0Axxxx RAL xxxx

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,31 кг

 KU-0A1001  
RAL 1001  
бежевый  
EAN: 4606445026115

 KU-0A1018  
RAL 1018  
цинково-желтый  
EAN: 4606445026122

 KU-0A1023  
RAL 1023  
ярко-желтый  
EAN: 4606445026139

 KU-0A1034  
RAL 1034  
абрикосовый  
EAN: 4606445026146

 KU-0A2001  
RAL 2001  
оранжевый  
EAN: 4606445026153

 KU-0A3000  
RAL 3000  
огненно-красный  
EAN: 4606445026160

 KU-0A3002  
RAL 3002  
карминно-красный  
EAN: 4606445026177

 KU-0A3005  
RAL 3005  
бордо  
EAN: 4606445026184

 KU-0A3020  
RAL 3020  
алый  
EAN: 4606445026191

 KU-0A4005  
RAL 4005  
фиолетовый  
EAN: 4606445026207

 KU-0A4008  
RAL 4008  
сигнально-фиолетовый  
EAN: 4606445026214

 KU-0A4010  
RAL 4010  
фуксия  
EAN: 4606445026221

 KU-0A5002  
RAL 5002  
синий  
EAN: 4606445026238

 KU-0A5015  
RAL 5015  
голубой  
EAN: 4606445026245

 KU-0A5021  
RAL 5021  
бирюзовый  
EAN: 4606445026252

 KU-0A6002  
RAL 6002  
зеленая листва  
EAN: 4606445026269

 KU-0A6005  
RAL 6005  
тёмно-зелёный  
EAN: 4606445026276

 KU-0A6009  
RAL 6009  
болотно-зелёный  
EAN: 4606445026283

 KU-0A6018  
RAL 6018  
ярко-зелёный  
EAN: 4606445026290

 KU-0A6029  
RAL 6029  
зелёный  
EAN: 4606445026306

 KU-0A7001  
RAL 7001  
серый  
EAN: 4606445026313

 KU-0A7011  
RAL 7011  
тёмно-серый  
EAN: 4606445026320

 KU-0A8003  
RAL 8003  
коричневый  
EAN: 4606445026337

 KU-0A8017  
RAL 8017  
коричнево-шоколадный  
EAN: 4606445026344

 KU-0A9003  
RAL 9003  
белый  
EAN: 4606445026351

 KU-0A9005  
RAL 9005  
чёрный  
EAN: 4606445026368

## ЭМАЛЬ RAL ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА




Высококачественная быстро сохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже металлочерепицы, профнастила, водосточных и вентиляционных систем, торгового оборудования и т. п. Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость. Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, стабильным блеском, хорошей сопротивляемостью к удару, изгибу и другим механическим воздействиям. Эмаль обеспечивает надежную защиту окрашиваемых поверхностей, высокую атмосферостойкость и прочность, длительный срок эксплуатации.

KU-0xxxxR RAL xxxx

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,327 кг



## KU-70xxxxR RAL xxxx

объем: 15 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
190×155×123 мм  
0,468 гр



## ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ



Специальная эмаль со светоотражающей способностью для создания предупредительных и сигнальных эффектов на дорожных знаках и технике, станках, ступенях, элементах ограждений, а также для оформительских работ и декоративного окрашивания.

**KU-120x**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,331 кг

 KU-1201  
белый  
EAN: 4606445007664

 KU-1202  
голубой  
EAN: 4606445007688

 KU-1203  
лимонно-зеленый  
EAN: 4606445007701

 KU-1204  
лимонно-желтый  
EAN: 4606445007725

 KU-1205  
оранжево-желтый  
EAN: 4606445007749

 KU-1206  
оранжево-красный  
EAN: 4606445007763

 KU-1207  
розовый  
EAN: 4606445015010

## ЭМАЛЬ ФОСФОРЕСЦЕНТНАЯ



**KU-1250.1**

объем: 210 мл

в коробке: 6 шт.

размер коробки:

163×111×151 мм

вес коробки:

1,065 кг



Предназначена для нанесения информации с целью улучшения ее видимости при эксплуатации внутри и снаружи помещения в темноте:

- в системах автономного аварийного освещения и сигнализации;
- в эвакуационных, предупреждающих светознаках и указателях;
- для наружной рекламы, информационных указателей;
- в шоу-технике, декорациях, для создания оригинального дизайна;
- для изготовления дополнительных элементов к спецодежде, каскам;
- в метро, подземных переходах, тоннелях, шахтах;
- для опознавательных знаков транспортных средств на автостоянках и в аэропортах;
- для декоративных целей: часы, елочные украшения, игрушки и т. д.

*Окрашенное покрытие поглощает энергию падающего дневного света, ультрафиолета, света ламп накаливания. Имеет длительное послесвечение в темноте. После прекращения свечения оно может быть возобновлено при повторном воздействии источником освещения неограниченное количество раз.*

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание! Эмаль наносится только на белый грунт. В противном случае яркость свечения будет низкой.



## ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ МОЛОТКОВАЯ



Высококачественная алкидная эмаль содержит в своем составе антикоррозионные компоненты и силиконы, что позволяет использовать её для окраски уже заржавевших или подверженных коррозии изделий из сплавов чёрных металлов, а также для декоративной окраски предварительно загрунтованных деревянных, пластиковых и других поверхностей. Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1) позволяет значительно сократить время, необходимое для получения защитного покрытия. Обладая хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для наружных и внутренних работ.

**KU-30xx**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,321 кг



KU-3001  
серебристый  
EAN: 4606445000825



KU-3002  
серебристо-салатовый  
EAN: 4606445000832



KU-3003  
серебристо-изумрудный  
EAN: 4606445000849



KU-3004  
серебристо-зеленый  
EAN: 4606445000856



KU-3005  
серебристо-сери-  
коричневый  
EAN: 4606445000863



KU-3006  
бронзовый  
EAN: 4606445000870



KU-3007  
медный  
EAN: 4606445000877



KU-3008  
серебристо-коричневый  
EAN: 4606445000894



KU-3009  
черно-бронзовый  
EAN: 4606445000900



KU-3010  
серебристо-голубой  
EAN: 4606445000917



KU-3011  
серебристо-синий  
EAN: 4606445000924



KU-3012  
серебристо-вишневый  
EAN: 4606445000931



KU-3013  
серебристо-черный  
EAN: 4606445000948




KU-3014  
серебристо-фиолетовый  
EAN: 4606445000955



KU-3015  
черная медь  
EAN: 4606445015218



## ЭМАЛЬ ГЛАДКАЯ МАТОВАЯ ПО РЖАВЧИНЕ



Высококачественная синтетическая эмаль предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов, подверженных коррозии и уже заржавевших. Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1) позволяет значительно сократить время, необходимое для получения защитного покрытия. Это особенно важно при окрашивании деталей и конструкций со сложным профилем, очистка которых затруднена. Обладая хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для наружных и внутренних работ.

**KU-31xxxx**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
2,325 кг

**KU-311018**  
цинково-желтый  
EAN: 4606445029024

**KU-313020**  
красный насыщенный  
EAN: 4606445029420

**KU-315005**  
сигнальный синий  
EAN: 4606445029055

**KU-315015**  
небесно-синий  
EAN: 4606445029062

**KU-316002**  
зеленый лист  
EAN: 4606445029451

**KU-317042**  
серый насыщенный  
EAN: 4606445029116

**KU-318017**  
шоколадно-коричневый  
EAN: 4606445029475

**KU-319003**  
сигнальный белый  
EAN: 4606445029116

**KU-319005**  
угольно-черная  
EAN: 4606445029123

## ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ



Высококачественная кремнийорганическая эмаль предназначена для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до температуры 600°C, таких как: компоненты выхлопной системы автомобилей, элементы трубопроводов и паропроводов, детали водонагревательного, котельного и прочего оборудования. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость.

**KU-500x**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,574 кг



KU-5001  
серебристый  
EAN: 4606445000962



KU-5002  
черный  
EAN: 4606445000979



KU-5003  
белый  
EAN: 4606445005370



KU-5004  
синий  
EAN: 4606445013337



KU-5005  
красный  
EAN: 4606445013351



KU-5006  
красно-коричневый  
EAN: 4606445028737



KU-5007  
золото  
EAN: 4606445034929

## ЭМАЛЬ ДЛЯ МАНГАЛОВ ТЕРМОСТОЙКАЯ



Высококачественная алкидная эмаль содержит в своем составе антикоррозионные компоненты и силиконы, что позволяет использовать её для окраски уже заржавевших или подверженных коррозии изделий из сплавов чёрных металлов, а также для декоративной окраски предварительно загрунтованных деревянных, пластиковых и других поверхностей. Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1) позволяет значительно сократить время, необходимое для получения защитного покрытия. Обладая хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для наружных и внутренних работ.

**KU-512x**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,574 кг

KU-5122  
черный  
EAN: 4606445029710

KU-5126  
красно-коричневый  
EAN: 4606445029727

## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ АЛЮМИНИЕВО-ЦИНКОВАЯ



**KU-1090**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,235 кг



KU-1090  
серебристый  
EAN: 4606445029703

Высококачественная синтетическая эмаль предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов в качестве грунта или как самостоятельное покрытие. Оптимальное соотношение мельчайших хлопьев цинка и алюминиевых пигментов обеспечивает удачное сочетание надежной электрохимической защиты металла и хороших декоративных свойств. Быстро высыхает, образуя прочный защитный слой, который обладает прекрасной адгезией к окрашиваемой поверхности, металлическим алюминиевыми блеском, высокой атмосферо-, износо- и коррозионной стойкостью. Подходит для автомобильных работ, ремонта водосточных труб и кровельных покрытий. Применяется для наружных и внутренних работ.

## DECO FLEX ЖИДКАЯ РЕЗИНА



DECO FLEX™ — уникальное легкоудаляемое резиновое покрытие для защитно-декоративной окраски предметов из самых различных материалов (металл, пластик, стекло, дерево, камень, кирпич и т. д.) без предварительного грунтования. Легко снимается и не оставляет следов. Продлевает срок службы, обеспечивает надежную защиту от сколов, царапин, коррозии, потертостей, ультрафиолетового излучения. Позволяет за короткое время кардинально изменить внешний вид и фактуру окрашиваемого предмета. После полного высыхания образует эластичную пленку, которая сохраняет свои защитные и декоративные свойства при любых температурных и погодных условиях. Обладает бархатистой резиновой фактурой.

 KU-5301 белый EAN: 4606445027839	 KU-5302 черный EAN: 4606445027846	 KU-5303 желтый EAN: 4606445027853	 KU-5304 красный EAN: 4606445027860	 KU-5305 голубой EAN: 4606445027877
 KU-5306 зеленый EAN: 4606445027884	 KU-5307 оранжевый EAN: 4606445027891	 KU-5308 серый EAN: 4606445027907	 KU-5309 коричневый EAN: 4606445027914	 KU-5310 пурпурный EAN: 4606445027921
 KU-5311 хаки EAN: 4606445027938	 KU-5321 флуоресцентный зеленый EAN: 4606445027945	 KU-5322 флуоресцентный оранжевый EAN: 4606445027952	 KU-5323 флуоресцентный желтый EAN: 4606445027969	 KU-5324 флуоресцентный красный EAN: 4606445027976
 KU-5331 золото EAN: 4606445027983	 KU-5335 серебро EAN: 4606445027990	 KU-5336 алюминий EAN: 4606445028003	 KU-5351 прозрачный EAN: 4606445028027	 KU-5341 ружейный серый металл EAN: 4606445028010

**KU-53xx**

объем: 520 мл  
размер коробки: 205×137×205 мм  
вес коробки: 2,32 кг

в коробке: 6 шт.

## ЭМАЛЬ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ВАНН И КЕРАМИКИ



Высококачественная эмаль предназначена для косметической ремонтной окраски эмалированных ванн и керамики. Обеспечивает создание гладкого и прочного покрытия. Позволяет значительно продлить срок эксплуатации старой ванны. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость, водостойкость, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.



**KU-1301**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,321 кг

KU-1301  
белый  
EAN: 4606445015294

KU-7K1301  
белый  
EAN: 4606445029550

**KU-7K1301**

объем: 15 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
190×155×123 мм  
0,468 кг

## ЭМАЛЬ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ



Высококачественная эмаль предназначена для косметической ремонтной окраски бытовой техники: холодильников, стиральных и посудомоечных машин, микроволновых печей. Обеспечивает создание гладкого и прочного покрытия, способного выдерживать нагревание до +80°C. Легко наносится на труднодоступные места, имеет высокий глянец, хорошую укрывистость, водостойкость, устойчивость к механическим повреждениям, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.



**KU-1311**

объем: 520 мл  
размер коробки: 205×137×205 мм  
вес коробки: 2,321 кг

KU-1311  
белый  
EAN: 4606445029178

KU-7K1311  
белый  
EAN: 4606445029567

**KU-7K1311**

объем: 15 мл  
размер коробки: 190×155×123 мм  
вес коробки: 0,468 кг

## ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ



Высококачественная алкидная эмаль предназначена для защитно-декоративной окраски систем отопления (батареи, радиаторы, трубопроводы водоснабжения). Эмаль быстро высыхает, обладает высокой укрывающей способностью, превосходно подходит как для окрашивания новых поверхностей, так и для ремонта старых. После высыхания эмаль образует надежное, атмосферостойкое покрытие с высокой твердостью и длительным сроком эксплуатации, способное выдерживать нагревание до +80°C в течение всего срока службы окрашенного элемента системы отопления. Покрытие имеет стабильный блеск, хорошую сопротивляемость к удару, изгибу и другим механическим воздействиям, устойчиво к кратковременному воздействию воды, теплоносителей на основе этиленгликоля, бытовым моющим средствам.

**KU-5101**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,321 кг

KU-5101  
Белый  
EAN: 460644500 7787



## ЭМАЛЬ ДЛЯ ПВХ-ПРОФИЛЯ



Высококачественная эмаль предназначена для окраски пластиковых окон, подоконников, кабель-каналов, сайдинга. Не требует предварительного грунтования. Входящие в состав компоненты обеспечивают устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Эмаль сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур. Обладает хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью. Покрытие имеет превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.



**KU-6101**

объем: 520 мл  
размер коробки: 205×137×205 мм  
вес коробки: 2,321 кг

KU-6101  
белый  
EAN: 4606445016420

KU-7K6101  
белая  
EAN: 4606445029581

**KU-7K6101**

объем: 15 мл  
размер коробки: 190×155×123 мм  
вес коробки: 0,468 кг

## ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Высококачественный алкидный грунт предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется для наружных и внутренних работ. Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие.


KU-200x

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,589 кг



## ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



Высококачественный акриловый грунт предназначен для улучшения сцепления основного покрытия с окрашиваемой поверхностью и обеспечения антикоррозионной защиты деталей из черных и цветных металлов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Грунт обладает высокой тиксотропностью и скоростью высыхания, что обуславливает максимальное удобство применения. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и возможность шлифования. Подлежит окрашиванию любыми видами эмалей. Применяется для наружных и внутренних работ.

**KU-210x**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,606 кг

**KU-2101**  
серый  
EAN: 4606445002003

**KU-2102**  
красно-коричневый  
EAN: 4606445002027

**KU-2103**  
черный  
EAN: 4606445002041

**KU-2104**  
белый  
EAN: 4606445002065

## ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА



Высококачественная грунт-эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, предназначена для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс (пластиковые детали интерьера, мебель, садовый инвентарь и т. д.), за исключением полиэтилена и полиуретана. В составе содержатся компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Грунт-эмаль сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур. Покрытие имеет превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности. Обладает хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью. Применяется для наружных и внутренних работ. Предварительного грунтования не требуется.

KU-60xx

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,641 кг



KU-6001  
RAL 7031  
серый  
EAN: 4606445001662



KU-6002  
RAL 9005  
черный  
EAN: 4606445001686



KU-6003  
RAL 9003  
белый  
EAN: 4606445001709



KU-6004  
RAL 7021  
графит  
EAN: 4606445001874



KU-6005  
RAL 7035  
светло-серый  
EAN: 4606445019568



KU-6006  
RAL 3020  
красный  
EAN: 4606445019582



KU-6007  
RAL 1021  
желтый  
EAN: 4606445019605



KU-6008  
RAL 6005  
зеленый  
EAN: 4606445019629



KU-6009  
RAL 5005  
синий  
EAN: 4606445019643



KU-6010  
RAL 3005  
бордовый  
EAN: 4606445019667



KU-6011  
RAL 8017  
коричневый  
EAN: 4606445019681



KU-6012  
RAL 9006  
серебристый  
EAN: 4606445019704

## ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОНИРУЮЩИЙ ДЛЯ ДЕРЕВА



KU-904x

объем: 520 мл

в коробке: 6 шт.

размер коробки:

270×205×207 мм

вес коробки:

2,098 кг



Высококачественный тонирующий лак предназначен для строительных, ремонтных и декоративно-оформительских работ: нанесения на мебель, двери, багеты, паркет, деревянную обшивку помещений и т.д. Проявляет естественную структуру древесины, придает вид ценных пород дерева. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Защищает древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающими насекомыми. Качественное выполнение работ возможно только в случае, если деревянная поверхность не была предварительно обработана другими составами.

## ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ



KU-9002

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,129 кг

EAN: 4606445001983

Высокоглянцевый акриловый лак предназначен для создания защитного покрытия и придания декоративного блеска окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т. д. Применяется для наружных и внутренних работ. Позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия, не желтеет и обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью.



## ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАТОВЫЙ

Высококачественный акриловый лак предназначен для создания матового защитного и декоративно-го покрытия окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т. д. Применяется для наружных и внутренних работ. Позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия, не желтеет, обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью.

**KU-9004**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,129 кг

EAN: 4606445019810

## ЛАК ЯХТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ



KU-9003

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,129 кг

EAN: 4606445014839

Высокоглянцевый лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей всех видов речных и морских судов. Используется также для лакировки обшитых деревом стен и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставен, перил, деталей интерьера, садовой мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях интенсивного воздействия окружающей среды. Защищает древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающими насекомыми. Допускается наносить на металлические поверхности и поверхности, ранее окрашенные алкидными, эпоксидными, алкидно-уретановыми эмалями. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью; стойкостью к длительному действию пресной и морской воды, а также бытовых моющих средств; устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.



## ЛАК ЯХТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ



KU-9005

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,196 кг

EAN: 4606445019964

Высококачественный лак на основе алкидно-уретановой смолы создает шелковисто-матовое покрытие. Предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей всех видов речных и морских судов. Используется также для лакировки обшитых деревом стен и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставен, перил, деталей интерьера, садовой мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях интенсивного воздействия окружающей среды. Защищает древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающими насекомыми. Допускается наносить на металлические поверхности и поверхности, ранее окрашенные алкидными, эпоксидными, алкидно-уретановыми эмалями. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью; стойкостью к длительному действию пресной и морской воды, а также бытовых моющих средств; устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

## ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ



KU-9006

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,098 кг

EAN: 4606445020588

Высококачественный бесцветный термостойкий кремнийорганический лак. Предназначен для создания защитно-декоративного покрытия на металлических, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностях, эксплуатирующихся при температурах до +250°C. Применяется для печей, каминов, дымоходов, деталей водонагревательного и котельного оборудования в домах, банях, саунах. Обеспечивает защиту от высолов. Выдерживает длительное воздействие высоких температур при повышенной влажности. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей атмосферо- и водостойкостью. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места.

## ЛАК ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ ДЛЯ КИРПИЧА, БЕТОНА, КАМНЯ



Высококачественный гидрофобизирующий бесцветный лак на кремнийорганической основе. Применяется для придания водоотталкивающего эффекта поверхностям минеральных строительных материалов, натуральных и искусственных камней (мрамор, известняк, гранит, кирпич, бетон, штукатурка и др.). Создает атмосферостойкое покрытие с прекрасной адгезией к окрашиваемой поверхности, с высокой износостойкостью и низкой истираемостью. Обеспечивает защиту кирпича и камня от влаги, высолов, плесени и грибка. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места. Обладает превосходными декоративными свойствами.


KU-9007

EAN: 4606445020595

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,098 кг

## ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛА «ЭФФЕКТ ИНЕЯ»



Быстросохнущее полупрозрачное матовое декоративное покрытие создает эффект тонировки. Предназначено для декорирования изделий из стекла, таких как окна, зеркала, витражи, вазы, фонари и другие предметы интерьера. Пропускает свет. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую атмосферостойкость, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности и стойкость к истиранию. Для создания узоров использовать трафарет.

KU-903x

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,079 кг

 KU-9031  
бесцветный  
EAN: 4606445019452

 KU-9032  
голубой  
EAN: 4606445028850

 KU-9033  
зеленый  
EAN: 4606445028867

## СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ



KU-9001

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
4,917 кг

EAN: 4606445001969

Лучшее средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с труднодоступных мест изделий со сложной геометрией поверхности. В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения поверхности. Смывка эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламиноалкидные и т. д.). Порошковые покрытия смывкой не удаляются. Применяется для наружных и, с соблюдением мер предосторожности, внутренних работ.

Перед последующей окраской обработанные смывкой поверхности обязательно обезжирить. Для обезжиривания поверхности рекомендуется использовать «Удалитель силикона KUDO®».



## FILL SPRAY 1K ПОЛУПРОДУКТ

FILL SPRAY 1K ПОЛУПРОДУКТ только для профессионального использования.

FILL SPRAY 1K ПОЛУПРОДУКТ предназначен для заправки готовых эмалей любых оттенков. Заправка в баллон производится при помощи профессионального оборудования подготовленным персоналом. Специально подобранный сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе, в том числе и базы «металлик». Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм. Заправка в баллон производится при помощи установки FILL SPRAY подготовленным персоналом.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Количество слоев, межслойная сушка и время высыхания зависит от заправленного в полупродукт материала.

***Ответственность за качество финишного продукта несет заправщик материала!***

EAN: 4606445015287

**KU-9900**

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,079 кг

## FILL ONE 1К ПОЛУПРОДУКТ



Полупродукт FILL ONE 1К предназначен для заправки готовых эмалей любых оттенков, подобранных по колеру по требованиям заказчика. Специально сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе. Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.

Заправка в баллон производится при помощи установки FILL ONE подготовленным персоналом. Срок годности 5 лет.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Количество слоев, межслойная сушка и время высыхания зависит от заправленного в полупродукт материала.

**Ответственность за качество финишного продукта несет заправщик материала!**

**KU-9901-x**

объем: 520 мл                      в коробке: 6 шт.  
размер коробки:                205×137×205 мм  
вес коробки:                      2,079 кг

☒ KU-9901  
с растворителем  
EAN: 4606445017977

☒ KU-9901-1  
без растворителя  
EAN: 4606445034097

## УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ FILL SPRAY



Принцип работы установки — вытеснение заправляемой 1К эмали из цилиндра установки в аэрозольный баллон, заправленный только газом пропеллентом и растворителем (полупродукт). Поршень приводится в действие сжатым воздухом, который предварительно должен быть подведен к установке. Рабочее давление в магистрали сжатого воздуха должно быть  $8 \pm 2$  атм. Электропитание для работы установки не требуется. Максимальный объем заправляемой 1К эмали составляет 100 мл. Установка снабжена защитным устройством, предотвращающим работу установки при открытой дверце.

Для заправки эмали с помощью установки для заправки аэрозолей FILL SPRAY рекомендуем использовать «FILL SPRAY 1K Полупродукт».

**KU-M-001**

Габаритные размеры

высота:	750 мм
ширина:	270 мм
глубина:	190 мм



## УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ FILL ONE



**KU-M-002**

Габаритные размеры

высота:  
диаметр:

380 мм  
130 мм

Принцип работы установки — вытеснение заправляемой эмали из цилиндра установки в аэрозольный баллон, заправленный только газом пропеллентом и растворителем (полупродукт). Поршень приводится в действие сжатым воздухом. Рабочее давление в магистрали сжатого воздуха должно быть  $8 \pm 2$  атм. Электропитание для работы установок не требуется. Установка снабжена автоматическим клапаном, который срабатывает, при закрытии защитной дверцы.

Установка для заправки аэрозолей FILL ONE предназначена для заправки в аэрозольный баллон готовых эмалей, подобранных по колеру по требованиям заказчика. Специально сбалансированный состав компонентов «Полупродукта FILL ONE» позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе, в том числе и базы «металлик». Максимальный вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.

Система заправки позволяет за 10 секунд получить эмаль выбранного оттенка в удобной аэрозольной форме. Возможность заправлять баллоны «на месте» позволяет чутко реагировать на потребности клиентов и при минимуме затрат поддерживать широкий ассортимент цветовых решений, по мере необходимости заправляя в аэрозольный баллон эмаль нужного цвета, что приводит к существенной экономии и повышению уровня сервиса.

Для установки FILL ONE используется «Полупродукт FILL ONE» — аэрозольный баллон со специальным колпаком, состоящим из двух частей: самого колпака, используемого как вставка в цилиндр, и диска, используемого как накладка на поршень. В результате детали установки FILL ONE в процессе работы полностью защищены от загрязнения заправляемой эмалью и по окончании работы НЕ ТРЕБУЮТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОМЫВКИ, а на колпаке остается оригинальный выкрас, заправленной в баллон эмали.

## КРАСКА ДЛЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ



Высококачественная краска предназначена для подкраски всех типов натуральных и искусственных гладких кож. Идеально подходит для реставрационной окраски изделий из соответствующих материалов: одежды, обуви, багажа, мебели, предметов интерьера. Прекрасно обновляет цвет изделий, закрашивает потертости, смягчает и восстанавливает структуру, не растрескивается. Обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. Сохраняет стойкий цвет. Не влияет на способность кожи «дышать».

**KU-524x**

объем: 400 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×250 мм  
3,606 кг

KU-5241  
черный  
EAN: 4606445022233

KU-5242  
коричневый  
EAN: 4606445022230

## КРАСКА ДЛЯ ЗАМШИ И НУБУКА



Высококачественная краска предназначена для подкраски изделий из натуральной и искусственной замши, нубука и велюра. Идеально подходит для реставрационной окраски изделий из соответствующих материалов: одежды, обуви, багажа, мебели, предметов интерьера. Прекрасно обновляет цвет, закрашивает потертости, смягчает и восстанавливает структуру, не растрескивается. Обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. Сохраняет стойкий цвет. Не влияет на способность кожи «дышать».

**KU-525x**

объем: 400 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×250 мм  
3,606 кг

KU-5251  
черный  
EAN: 4606445022247

KU-5252  
коричневый  
EAN: 4606445022254

## УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК И СЛЕДОВ КЛЕЯ



Высокоэффективное средство для быстрого удаления самоклеющихся этикеток, наклеек, липких лент, остатков скотча с металлических, стеклянных, керамических и пластиковых поверхностей. Гелеобразный состав после распыления не стекает с поверхности и эффективно растворяет остатки клея. Обладает приятным ароматом. Не рекомендуется использовать на окрашенных поверхностях!

KU-H401

EAN: 4606445022308

объем: 400 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×250 мм  
3,52 кг

## ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



Профессиональное средство для очистки и дезинфекции испарителя бытовых кондиционеров воздуха. Обильная пена быстро и эффективно очищает жировые и другие загрязнения, устраняет плесень, бактерии, грибки, вызывающие риск развития аллергии и заболеваний дыхательных путей. Образует на поверхности испарителя защитную дезинфицирующую пленку, которая предотвращает накопление и размножение вредных микроорганизмов, приводящих к возникновению неприятного запаха. Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- отключить электропитание, снять сетчатые фильтры;
- хорошо встряхнуть баллон;
- распылить состав на змеевик испарителя;
- дать препарату подействовать в течение 5-10 минут;
- тщательно промыть чистой водой.

**KU-H402**

EAN: 4606445022384

объем: 400 мл

в коробке: 12 шт.

размер коробки:

220×167×250 мм

вес коробки:

4,158 кг

## ГАЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GAS+ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ



Всесезонная универсальная газовая смесь особой чистоты. Предназначена для использования в портативных газовых приборах (газовые плиты, лампы, горелки, туристическое и другое снаряжение). Оригинальный состав газовой смеси обеспечивает:

- стабильное горение при температурах до  $-20^{\circ}\text{C}$ ;
- высокую удельную теплоту сгорания смеси, позволяющую экономно расходовать газ.

Содержит специальные моющие добавки, которые обеспечивают чистоту газовых магистралей и форсунок, предотвращают преждевременный выход из строя газоиспользующего оборудования. Одного баллона хватает на 120–150 минут непрерывного горения туристической плиты на среднем уровне пламени.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Подключение баллона осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации газового оборудования.
- Баллон использовать при температуре от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .

**Внимание!** Баллон одноразовый, **не подлежит перезарядке!**


KU-H403

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
270×205×207 мм  
3,8 кг

EAN: 4606445029291

## ГАЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С АДАПТЕРОМ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК



Универсальный газ высокой очистки предназначен для заправки газовых зажигалок, газовых горелок и других устройств, применяющих газ. Клапан газового баллона создан по инновационным технологиям и предотвращает утечку газа как при хранении баллона, так и при заправке зажигалок. Каждый баллон укомплектован набором переходников для удобства заправки зажигалок и газовых приборов.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед зарядкой зажигалки снимите с баллона колпачок. Выберите подходящий адаптер.
- Переверните баллон головкой вниз и вставьте сопло в отверстие зажигалки.
- Наполните зажигалку, несколько раз нажав на баллон вертикально вниз.

KU-H404

объем: 140 мл  
размер коробки: 192×150×145 мм  
вес коробки: 1,262 кг

EAN: 4606445034288

## УДАЛИТЕЛЬ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ



KU-H407

объем: 210 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×150 мм  
1,771 кг

EAN: 4606445035094

Эффективное средство предназначено для удаления следов жевательной резинки с ткани, пластика, кафеля, гладкой кожи и дерева. Вначале при помощи химической реакции лишает жевательную резинку эластичности и липкости, а затем охлаждает ее и делает хрупкой (2 в 1). В результате двойного воздействия резинка легко отделяется от поверхности. Не использовать для замши и нубука.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Распылить средство с расстояния 5–10 см в течение 2–3 секунд при температуре баллона не ниже +10°C.
- Выдержать до появления белого налета (инея) на поверхности.
- Приподнять край следа острым предметом и счистить след.



## МАСЛО ОРУЖЕЙНОЕ РЖ НЕЙТРАЛЬНОЕ



**KU-H420**

объем: 210 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×150 мм  
1,975 кг

EAN: 4606445029765

Применяется для ухода за всеми типами металлических поверхностей любого оружия (спортивного, турнирного, охотничьего, мало- и крупнокалиберного, пневматического, газового и травматического). Эффективно очищает от нагара канал ствола, удаляет загрязнения, отлично смазывает и обеспечивает надежную работу оружейных механизмов. Рекомендуется для кратковременной защиты металлических поверхностей от коррозии, как рабочая смазка для ненагруженных узлов, работающих при температурах до  $-50^{\circ}\text{C}$ . В быту может быть использовано для смазывания различной техники и механизмов (швейные машинки, лебедки, ролики, резьбовые соединения, гаражные замки, дверные петли), предохраняет дверные замки от замерзания.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 1–2-х минут.
- Нанести продукт тонким слоем на обрабатываемые поверхности, очистить мягкой тканью.
- Для чистки канала ствола от порохового нагара использовать шомпол с соответствующими загрязнениям насадками.
- При сильном загрязнении обработку повторить.
- Для консервации обработать оружие еще раз и, в заключение, удалить излишки смазки ветошью.
- При необходимости использовать удлинительную трубочку.

## СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ



Предназначена для любых узлов, механизмов, электроприборов, оружия. Специальное масло, входящее в состав препарата, обладает высокой проникающей способностью, быстро возвращает подвижность и смазывает заржавевшие резьбовые соединения, скрипящие петли, пружины, заедающие замки. Препятствует коррозии и окислению. Вытесняет влагу с электрических контактов.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Распылить препарат на обрабатываемые детали.
- Дать подействовать составу в течение 2–3-х минут.
- При высокой степени поражения коррозией разъединяемых деталей удалить грязь и рыхлую ржавчину металлической щеткой, затем провести обработку препаратом в несколько этапов.

KU-H421

объем: 140 мл

в коробке: 12 шт.

размер коробки:  
вес коробки:

192×150×145 мм  
1,422 кг

EAN: 4606445035100

## ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ КОЖИ И ТЕКСТИЛЯ



KU-H430

объем: 400 мл  
размер коробки: 220×167×250 мм  
вес коробки: 3,33 кг

в коробке: 12 шт.

Универсальная водоотталкивающая пропитка предназначена для обработки обуви и одежды из различных видов кожи, текстиля и технологичных материалов с защитными мембранами. Проникает в структуру материала, делает его влагонепроницаемым и создает на поверхности гидрофобное покрытие, длительно предохраняющее обрабатываемые изделия от влаги и жидких загрязнений. Сохраняет воздухопроницаемость изделия. Продлевает срок службы обуви, одежды, спортивного и туристического снаряжения. Рекомендуется к регулярному применению.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для исключения повреждения некачественно окрашенных или требующих особого ухода деликатных материалов перед использованием средство необходимо протестировать на малозаметном участке обрабатываемой поверхности.
- Для изделий из гладких, лаковых и синтетических кож применять согласно инструкций для этих изделий.
- Для достижения наилучших результатов средство следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C, избегая перелива, с расстояния 15–25 см на чистую, сухую поверхность.
- Дать высохнуть. Новое изделие первично обрабатывать 2–3 раза с промежуточной сушкой 20–30 минут.
- После обработки изделий из замши или нубука обработать окрашенную поверхность щеткой для замши и нубука.

EAN: 4606445033649

# КРАСКА МЕЛОВАЯ СМЫВАЕМАЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ДЕКОРА



Высококачественная легкосмываемая краска на водной основе. Предназначена для временного декоративного оформления окон и витрин, нанесения надписей и граффити, автомобильной аэрографии и т.д. Незаменима при проведении торжеств, рекламных кампаний, промоакций и распродаж. Может быть использована для нанесения временной дорожной разметки, маркировки продукции и других производственных и складских нужд. Имеет высокую укрывистость, придает поверхностям матовую фактуру. Наносится как простым распылением, так и с применением трафаретов. Безопасный нетоксичный продукт с приятным запахом. При использовании вне помещений в зависимости от количества и интенсивности атмосферных осадков удаляется с окрашенных поверхностей до двух недель. В случае необходимости легко и без следа удаляется с гладких поверхностей сильной струей воды. Удаление краски с пористых и впитывающих поверхностей может быть затруднено.



KU-P101  
белый  
EAN: 4606445032697



KU-P102  
черный  
EAN: 4606445032705



KU-P103  
красный  
EAN: 4606445032710



KU-P104  
оранжевый  
EAN: 4606445032727



KU-P105  
желтый  
EAN: 4606445032734



KU-P106  
зеленый  
EAN: 4606445032741



KU-P107  
синий  
EAN: 4606445032758




KU-P108  
фиолетовый  
EAN: 4606445032765




KU-P109  
золото  
EAN: 4606445032772



KU-P110  
серебро  
EAN: 4606445032789



KU-P111  
флуоресцентный  
розовый  
EAN: 4606445032796



KU-P112  
флуоресцентный  
оранжево-желтый  
EAN: 4606445032802



KU-P113  
флуоресцентный  
лимонно-желтый  
EAN: 4606445032819



KU-P114  
флуоресцентный  
зеленый  
EAN: 4606445032826



KU-P115  
флуоресцентный  
голубой  
EAN: 4606445032833

## KU-P1xx

объем: 520 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 6 шт.  
205×137×205 мм  
2,59 кг

## СМЫВАЕМАЯ ВОДНАЯ КРАСКА ДЛЯ ХОББИ И ТВОРЧЕСТВА



Высококачественное легкосмываемое декоративное покрытие с металлическим блеском на водной основе. Прост в применении, придает предметам металлический блеск с цветным оттенком, создаёт на окрашиваемых поверхностях оригинальный декоративный эффект. Предназначен для украшения новогодних игрушек, предметов интерьера, окон, витрин и зеркал. Может наноситься простым распылением, с применением трафаретов и другими способами. Безопасный нетоксичный продукт, не содержит растворителей, имеет приятный аромат.

KU-P2xx

объем: 210 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×150 мм  
2,512 кг



# ИСКУССТВЕННЫЙ СНЕГ

## ЭКОЛОГИЧНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



**KU-P220**

объем: 210 мл  
размер коробки:  
вес коробки:

в коробке: 12 шт.  
220×167×150 мм  
2,452 кг

EAN: 4606445033656

Высококачественное легкосмываемое декоративное покрытие «Искусственный снег» на водной основе. Безопасный нетоксичный продукт прекрасно подходит для использования внутри помещений. Предназначен для украшения новогодних ёлок, предметов интерьера, окон, витрин и зеркал. Прост в применении, имеет высокую укрывистость, создаёт фактурный «снежный» слой, отлично имитирующий запорошенные снегом поверхности. Наносится как простым распылением, так и с применением трафаретов. Не содержит растворителей, имеет приятный аромат.

## КРАКЕЛЮР. ЭФФЕКТ ТРЕЩИН НАБОР ЭМАЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОКРАСКИ



KU-C10X

набор: 2×520 мл      в коробке: 6 наборов  
размер коробки:      278×210×210 мм  
вес коробки:            4,6 кг

Двухшаговый кракелюр (эффект трещин) создается последовательным нанесением двух слоев, базового и финишного. Первым наносится базовое покрытие, именно его будет видно сквозь трещины. После высыхания базового слоя наносится финишный. Размер трещин зависит от толщины обоих слоев. Базовый слой представляет собой высококачественную эмаль, предназначенную для окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных, пластиковых, керамических и других поверхностей. Образует высокопрочное покрытие с хорошей укрывистостью и превосходной адгезией. Может наноситься на ранее окрашенные поверхности после проверки на совместимость на незаметном участке. Высококачественная матовая эмаль для формирования финишного слоя образует высокопрочное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. При необходимости готовое изделие можно покрыть глянцевым лаком на алкидной основе.

### Готовые наборы цветов базового (А) и финишного (В) слоев:



**KU-C101 «Слоновая кость» по золоту**  
EAN-13: 4606445035117

KU-C101A – золотой металлик  
KU-C101B – «слоновая кость», матовый



**KU-C102 Черный по красному**  
EAN-13: 4606445035124

KU-C102A – красный  
KU-C102B – черный матовый



**KU-C103 Черный по золоту**  
EAN-13: 4606445035131

KU-C101A – золотой металлик  
KU-C102B – черный матовый



**KU-C104 Красный по серебру**  
EAN-13: 4606445035148

KU-C104A – серебряный металлик  
KU-C104B – красный матовый



**KU-C105 Синий по серебру**  
EAN-13: 4606445035155

KU-C104A – серебряный металлик  
KU-C105B – синий матовый



**KU-C106 «Слоновая кость» по красному**  
EAN-13: 4606445035308

KU-C102A – красный  
KU-C101B – «слоновая кость», матовый



**KU-R-002**  
Стойка рекламная металлическая  
KUDO для аэрозольных красок



**KU-R-003**  
Стойка рекламная металлическая  
KUDO под краски с кисточками



**KU-R-008**  
Каталог цветов  
(универсальные эмали)



**KU-R-006**  
Квартальный календарь KUDO



**KU-R-010**  
Цветовой веер KUDO



**KU-R-011**  
Каталог KUDO общий



# РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ



KU-R-211 Футболка синяя KUDO (M)  
 KU-R-212 Футболка синяя KUDO (L)  
 KU-R-213 Футболка синяя KUDO (XL)  
 KU-R-214 Футболка синяя KUDO (XXL)



KU-R-290  
 Бейсболка  
 синяя KUDO



KU-R-221 Рубашка-поло синяя KUDO (M)  
 KU-R-222 Рубашка-поло синяя KUDO (L)  
 KU-R-223 Рубашка-поло синяя KUDO (XL)  
 KU-R-224 Рубашка-поло синяя KUDO (XXL)



KU-R-311  
 Кружка стеклянная  
 матовая KUDO



KU-R-340  
 Часы настенные KUDO



KU-R-291  
 Перчатки  
 (х/6 с ПВХ) KUDO



KU-R-320  
 Ручка шариковая  
 синяя KUDO



KU-R-321  
 Ручка шариковая  
 металлическая KUDO



KU-R-090  
 Ежедневник  
 синий KUDO



KU-R-366  
 Сумка объемная KUDO



KU-R-371  
 Зонт синий KUDO



KU-R-379  
 Брелок-рулетка  
 светоотражающий KUDO



KU-R-380  
 Зажигалка пьезо  
 синяя KUDO



KU-R-400  
 USB flash  
 накопитель KUDO



KU-R-360  
 Пакет  
 полиэтиленовый KUDO

# АВТОКОСМЕТИКА

Аэрозольные лакокрасочные материалы KUDO® для профессиональной ремонтной и декоративной окраски различных поверхностей известны всем российским автолюбителям! За последнее десятилетие все больше людей выбирают аэрозоли, когда необходимо быстро и не прилагая никаких особых усилий восстановить лакокрасочное покрытие на небольших участках кузова автомобиля, нанести защитные средства или придать ухоженный вид.

Представляем вашему вниманию более 500 популярных и эффективных продуктов для ремонта и восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля, выпускающихся под торговой маркой KUDO!

Отдельно хотим обратить внимание на серию средств для точечного ремонта лакокрасочного покрытия KUDO®, которые выпускаются во флаконах объемом 15 мл с кисточкой. Эту продукцию по достоинству оценят те, кто часто вынужден ремонтировать автомобиль своими руками!



объем: 520 мл

## Эмаль автомобильная ремонтная

KU-4000

Высококачественная алкидная эмаль воздушной сушки. Предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, а также для любых предварительно загрунтованных поверхностей. Имеет хорошую укрывистость. Покрытие обладает прекрасным блеском, светостойкостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.



объем: 520 мл

## Эмаль для дисков

KU-5200

Высококачественная эмаль предназначена для окраски колесных дисков автомобилей, автобусов и других транспортных средств; декоративной окраски любых металлических и предварительно загрунтованных деревянных поверхностей. Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней, коррозионному воздействию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью. Имеет прекрасный блеск и превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности. Эмаль можно наносить на металл, предварительного грунтования не требуется.



объем: 520 мл

## Эмаль автомобильная матовая

KU-5232.5

Высококачественная 1К акриловая матовая эмаль предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, таких как рамки дверей, пороги, бампера, молдинги, колесные диски и т. д., а также для любых предварительно загрунтованных поверхностей. Имеет хорошую укрывистость. Быстро сохнет. Покрытие обладает прекрасной светостойкостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.



объем: 520 мл

## Эмаль для суппортов

KU-5211

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски суппортов и тормозных барабанов автомобилей и мотоциклов. Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней и коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью и термостойкостью до +120°C. Эмаль можно наносить на металл, предварительного грунтования не требуется.



объем: 520 мл

## Эмаль автомобильная металлизированная

KU-4100

Высококачественная базовая металлизированная эмаль воздушной сушки. Используется в качестве базисного слоя в двухслойном покрытии с поверхностным прозрачным лаком. Предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, а также для любых предварительно загрунтованных поверхностей.



объем: 520 мл

## Антигравий бесцветный антикоррозионное покрытие

KU-5220

Предназначен для надежной и долговременной защиты различных поверхностей кузова автомобиля (колесные арки, пороги и т. д.) без нарушения эстетики внешнего вида. Защищает от летящих камней и песка, создающих интенсивную абразивную нагрузку, воздействия дорожной соли и агрессивных веществ. Образует прочное эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температур. Не растрескивается и не отслаивается на морозе. Обладает хорошей адгезией к металлам и лакокрасочным покрытиям. Быстро сохнет. Не желтеет с течением времени. Существенно продлевает срок службы кузова автомобиля. Дополнительной окраски не требуется. Может быть окрашено большинством типов эмалей.



объем: 520 мл

## Эмаль для бампера

KU-6200

Высококачественная эмаль предназначена для окраски пластиковых элементов автомобилей, автобусов и других транспортных средств; декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс, за исключением полиэтилена и полиуретана. Сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.



объем: 520 мл

## Антигравий антикоррозионное покрытие

KU-5221

Обеспечивает долговечную антикоррозионную защиту днища, крыльев, нижней части бамперов, колесных арок и порогов автомобиля. Защищает поверхность от летящих камней, создающих интенсивную абразивную нагрузку, воздействия дорожной соли и агрессивных веществ. Образует прочное эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температур. Не растрескивается и не отслаивается на морозе. Обладает хорошей адгезией и звукоизоляционными свойствами. Быстро сохнет. После высыхания покрытие может быть окрашено большинством типов эмалей.



объем: 520 мл

## 1К Грунт-наполнитель акриловый

KU-2201

Высококачественный профессиональный акриловый грунт предназначен для подготовки к окрашиванию деталей из стали и цветных металлов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Обеспечивает надежную антикоррозионную защиту металла. За счёт прекрасной адгезии способствует прочному сцеплению основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Обеспечивает хорошее порозаполнение и легко шлифуется, что позволяет быстро получить идеальную поверхность без пор, рисок и неровностей. Окрашивается любыми видами эмалей.



объем: 520 мл

## Лак для тонировки фонарей

KU-9021

Высококачественный быстро высыхющий акриловый лак для тонировки задних фонарей автомобилей. Имеет оптимальную прозрачность. При включении ламп беспрепятственно пропускает свет и не меняет цвета линз стоп-сигналов, указателей поворотов или заднего хода. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и стойкостью к ультрафиолету.



объем: 15 мл

## Эмаль автомобильная

во флаконе с кисточкой

KU-7xxx

Высококачественная алкидная эмаль воздушной сушки предназначена для устранения сколов, царапин и других незначительных дефектов лакокрасочного покрытия автомобилей и других транспортных средств. Содержит специальные компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и неблагоприятному воздействию окружающей среды. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью. Кисточка, входящая в комплект, обеспечивает точную дозировку для устранения самых мелких дефектов.



объем: 520 мл

## 1К Грунт цинконаполненный

KU-2301

Высококачественный профессиональный грунт с высоким содержанием мелкодисперсного цинка предназначен для грунтования поверхностей из черных и цветных металлов при последующей ремонтной окраске. Является незаменимым средством для защиты сварных швов, локального и полного восстановления поврежденного покрытия, анодированного цинком. Обеспечивает дополнительную катодную защиту элементов кузова автомобиля, наиболее подверженных воздействию внешних разрушающих факторов, значительно снижает риск возникновения подслоной коррозии. Обладает высокой степенью антикоррозионной защиты, хорошей адгезией и укрывистостью. Окрашивается большинством типов эмалей (алкидными, акриловыми, эпоксидными, и т.д.).



объем: 520 мл

## Растворитель переходов локальный ремонт

KU-9101

Профессиональный продукт для качественного локального ремонта лакокрасочного покрытия методом «плавного перехода». Предназначен для нивелирования оптической разницы цвета и блеска на границе старого покрытия и нанесенного слоя финишной эмали или лака. Обеспечивает равномерное распределение лакокрасочного материала, тем самым удаляя опел.

Эффективен как при локальной ремонтной окраске в два этапа: база «металлик» + лак, так и при окраске любыми акриловыми и алкидными solid эмальями.



объем: 15 мл

## Лак автомобильный

во флаконе с кисточкой

KU-7000

Высококачественный акриловый лак предназначен для создания глянцевого защитного покрытия при устранении сколов, царапин и других незначительных дефектов лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей и прочих транспортных средств, окрашенных эмальями типа «металлик». Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной атмосферостойкостью, устойчивостью к механическим воздействиям, истиранию. Кисточка, входящая в комплект, обеспечивает точную дозировку для устранения самых мелких дефектов.



объем: 520 мл

## Грунт для пластика (активатор адгезии) прозрачный

KU-6000

Предназначен для подготовки к окрашиванию внешних пластиковых поверхностей автомобиля. Обеспечивает отличную адгезионную прочность, необходимую для надежного сцепления основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Эффективен для обработки всех типов пластмасс, используемых в производстве бамперов, декоративных накладок и других пластиковых деталей автомобиля. Поддержит грунтованию и окрашиванию любыми видами эмалей.



объем: 520 мл

## Смычка старой краски

KU-9001

Лучшее средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с труднодоступных мест изделий со сложной геометрией поверхности. В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения поверхности. Смычка эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные, нитроцеллолозные, акриловые, меламиноалкидные и т.д.). Порошковые покрытия сывькой не удаляются. Применяется для наружных и, с соблюдением мер предосторожности, внутренних работ.



объем: 15 мл

## Преобразователь ржавчины

со структурным модификатором

KU-70005

Эффективное средство для преобразования ржавчины на поверхности черных металлов в целях подготовки их к окрашиванию при ремонте незначительных дефектов лакокрасочного покрытия (царапин, сколов и т.п.) кузовов автомобилей и других транспортных средств. Благодаря специальным компонентам, состав обладает отличной проникающей способностью. Модификация продуктов коррозии проходит селективно, металл не затрагивается, а покрывается защитной железо-цинко-фосфатной пленкой, обладающей физической прочностью и химической стойкостью к факторам окружающей среды и обеспечивающей высокую адгезию с любыми лакокрасочными покрытиями, грунтами. Гелеобразный состав и кисточка, входящая в комплект, обеспечивают точную дозировку при обработке мелких дефектов.



объем: 520 мл

## 1К Лак автомобильный

KU-9101

Высококачественный профессиональный акриловый лак воздушной сушки предназначен для получения финишного покрытия при ремонтной окраске кузовов и других деталей автомобиля эмальями типа «металлик». Создает высокоглянцевое защитное покрытие, которое обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной атмосферостойкостью и стойкостью к ультрафиолету, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.



объем: 520 мл

## Удалитель силикона

KU-9100

Эффективный состав на основе неагрессивных растворителей. Применяется при подготовке различных деталей к окрашиванию для очистки и обезжиривания поверхности с целью обеспечения необходимой адгезии лакокрасочных материалов и получения однородного покрытия без кратеров, пор и морщин. Способствует увеличению срока службы покрытия. Активные компоненты состава эффективно удаляют силикон, масляные и жировые загрязнения, смазочные материалы, воск, грязь, нагар.



объем: 15 мл

## Грунт антикоррозионный

во флаконе с кисточкой

KU-70006

Высококачественный профессиональный грунт применяется в системе противокоррозионной защиты поверхностей из стали и цветных металлов. Незаменим при ремонте сколов, царапин и других незначительных дефектов лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей, автобусов и прочих транспортных средств. Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Кисточка, входящая в комплект, обеспечивает тонкую дозировку для устранения самых мелких дефектов. Окрашивается любыми видами эмалей.



ДЕКОРАТИВНЫЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CREATION PARTY HOME AUTO ARTE



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

ООО «Трель-Авто»  
107143, г. Москва, Открытое ш., д. 24, корп. 48

+7 (495) 737-38-42  
+7 (499) 167-15-30  
+7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81

[kerry@kerry.ru](mailto:kerry@kerry.ru)

[kudo-paint.ru](http://kudo-paint.ru)  
[kerry.ru](http://kerry.ru)

™ и © 1999-2017 KUDO Paints.  
Rev. 06.2017

