



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного
врача)
Смоленская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU 67.СО.01.008.Е.000333.12.10

от 24.12.2010 г.

Продукция:

Растворитель переходов в аэрозольной упаковке. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2388-025-53934955-10 "Лакокрасочные материалы". Изготовитель (производитель): ЗАО "Эльф Филлинг", 142455, Московская обл., Ногинский район, г.Электроугли, Банный переулок, д. 9, Российская Федерация. Получатель: ЗАО "Эльф Филлинг", 142455, Московская обл., Ногинский район, г.Электроугли, Банный переулок, д. 9, Российская Федерация.



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, разд. 19, прошедшая государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для нивелирования оптической разницы цвета в местах соприкосновения старого лакокрасочного покрытия с нанесенным слоем лака или финишной эмали. Используется для наружных и внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. в автомобилях. Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний №40С-0035 от 06.12.2010 ИЛЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (атт. аккр. РОСС RU.0001.21АЮ22 / ГСЭН №РОСС RU.001.516503). Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 2113 от 22.12.2010г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольной продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



(Ф. И. О.)

№ 0035536